WIŚNIOWSKI
Drzwi zewnętrzne
CREO | DECO | NOVA

Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIOWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów.

Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z ponad 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają przed jego mieszkańcami. Obecnie na 270 000 m^2 produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów.

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIOWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

CREO | DECO | NOVA

INFORMACJE OGÓLNE	4 – 7
KOLEKCJA CREO	8 – 37
KOLEKCJA DECO	38 – 55
KOLEKCJA NOVA	56 – 77
OPCJE WYKONANIA	78 – 87
INSPIRACJE	88 – 107

www.wisniowski.pl

Wybierz drzwi **dla siebie**

Drzwi to ten element domu, z którym spotykamy się najczęściej. Widzą go również wszyscy nasi goście. Ogrodzenie i fasada robią „pierwsze wrażenie" na zewnątrz. Drzwi natomiast są równocześnie częścią dwóch przestrzeni – otoczenia i wnętrza domu. Dlatego ich wybór jest niezwykle ważny – muszą łączyć wizualnie to, co znajduje się w środku budynku z tym, co stanowi jego fasadę i otoczenie.
Każdy budynek jest inny, dlatego drzwi marki WIŚNIOWSKI możesz w pełni spersonalizować. W ten sposób zadbasz nie tylko o komfort i bezpieczeństwo Twojej rodziny, ale również podkreślisz wyjątkowość Twojego domu.

Drzwi aluminiowe **CREO z obustronnym panelem nakładkowym**

Całą powierzchnię skrzydła drzwiowego, zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz, pokrywają najwyższej jakości blachy aluminiowe. Powierzchnia skrzydła jest zlicowana z powierzchnią ościeżnicy, tworząc obustronnie spójną, elegancką powierzchnię. Dzięki specjalnemu wypełnieniu skrzydła i wysokiej jakości profilom aluminiowym, współczynnik przenikalności cieplnej Ud drzwi CREO wynosi od 0,8 W/m^2K (dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1400 x 2500 mm z panelem pełnym).

Drzwi aluminiowe **DECO z panelem wsadowym**

Trzy opcje wykonania:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profile aluminiowe różnej grubości, co daje możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb obiektu mieszkalnego.

Drzwi zewnętrzne **NOVA ze skrzydłem stalowym i ościeżnicą aluminiową**

Konstrukcję drzwi NOVA tworzy ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną o grubości 77 mm. Skrzydło wykonane z blachy stalowej, wypełnione jest płytą z ekstrudowanej pianki PU i pakietem szyb dwukomorowych.

Technologia **to fundament piękna**

Tworząc nasze drzwi myślimy o designie, nowoczesnych trendach i miłym dla oka wzornictwie. Równie dużo pracy wkładamy jednak w to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Właśnie dzięki temu Twoje drzwi nie będą jedynie doskonale wyglądać – zapewnią Ci bezpieczeństwo, ciepło i ciszę na wiele długich lat. Nasze inwestycje w technologie czwartej rewolucji przemysłowej sprawiają, że nasze produkty i Twoje życie są nie tylko lepsze, ale i piękniejsze.

Dane **techniczne**

Rodzaj drzwi	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Głębokość zabudowy	**77** mm	**77** mm	**70** mm	**60** mm	**77** mm
Rodzaj panela	panel aluminiowy obustronnie nakładkowy o grubości **77** mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości **45** mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości **45** mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości **35** mm	skrzydło o grubości **78** mm z blachy stalowej i wypełnienia z ekstrudowanej pianki PU oraz ramiaka z drewna klejonego
Rodzaj szyb w panelu	szyba trzykomorowa bezpieczna o grubości **77** mm, **U=0,6** W/m²K z ciepłą ramką w standardzie	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości **45** mm, **U=0,6** W/m²K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości **45** mm, **U=0,6** W/m²K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości **35** mm, **U=1,0** W/m²K	szyba dwukomorowa bezpieczna o grubości **72** mm, **U=0,5** W/m²K z ciepłą ramką w standardzie
Termoizolacja	**Ud** od **0,8** W/m²K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm	**Ud** od **1,2** W/m²K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	**Ud** od **1,4** W/m²K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	**Ud** od **1,8** W/m²K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	**Ud** od **0,87** W/m²K dla drzwi pełnych o wymiarze zewnętrznym 1180 x 2350 mm
Maksymalny wymiar	do 1400 x 2500 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1180 x 2350 mm

Drzwi indywidualnie wy**CREO**wane

Prostota i elegancja wyróżnia wzornictwo drzwi CREO. Odzwierciedla zamiłowanie do nowoczesnej architektury, a jednocześnie łatwo wpisuje się w różne zmysły aranżacyjne. Ponadto obserwacje upodobań klientów stały się inspiracją powstania **CREO 300** – wzoru, który powstaje zgodnie z indywidualną wizją każdego użytkownika. To nieszablonowe podejście do projektowania pozwala stać się kreatorem swojego otoczenia.

1

KLASA EKSKLUZYWNA

5 LAT

GWARANCJA

Firma WIŚNIOWSKI udziela 5 lat gwarancji na drzwi CREO.

25

Witaj w świecie **drzwi CREO**

Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIOWSKI, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie oryginalność oraz nieograniczone możliwości w doborze rozwiązań, dopasowanych do własnej wizji domu. Drzwi WIŚNIOWSKI gwarantują swobodę w komponowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego modelu. To kreatywne podejście do unikatowych potrzeb klientów.

Decydując się na drzwi WIŚNIOWSKI wybierasz optymalne rozwiązanie łączące doskonałe parametry cieplne, ochronę przed hałasem oraz przed włamaniem z funkcjonalnością i estetyką.

BEZPIECZEŃSTWO

Odporność na włamanie drzwi CREO w klasie RC2 i RC3 potwierdzona badaniami Instytutu IFT Rosenheim.

TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła Ud na poziomie od 0,8 W/m^{2}K dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Drzwi CREO redukują w pomieszczeniach hałas docierający z zewnątrz, co zapewnia komfort akustyczny.

STABILNOŚĆ

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.

DESIGN

Drzwi CREO to uniwersalne wzornictwo, ale również możliwość zaprojektowania indywidualnego wzoru na bazie drzwi 300.

KLASA EKSKLUZYWNA

Aluminiowe drzwi CREO już w standardzie oferują wysoką jakość materiałów, bezpieczeństwa i trwałości, co pozwala umieścić je w najwyższej klasie produktów tego segmentu.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest dla drzwi CREO na okres 5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów, na które gwarancja wynosi 24 miesiące.

KONTROLA DOSTĘPU

Drzwi wejściowe WIŚNIOWSKI mogą być wyposażone w szereg rozwiązań zapewniających pełną kontrolę dostępu do domu.



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ **TERMOIZOLACJA** **DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ**

U_d = 0,8 [w/m²×K] – dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.
R_w = 36 [dB] – dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.

Drzwi **CREO**

1. **Skrzydło drzwi aluminiowe** o grubości 77 mm z panelem obustronnie nakładkowym
2. **Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną
3. **Klamka Liverpool I** w standardzie, opcjonalnie dostępne dziesięć rodzajów klamek w kilku kolorach
4. **Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure** bez funkcji czasowej w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
5. **Przycisk funkcji czasowej** (od wewnątrz aktywujący funkcję, a od zewnątrz odryglowujący zamek). Przycisk zewnętrzny możliwy do wykonania na poszyciu lub w uchwycie
6. **Aplikacje ze stali nierdzewnej** w standardzie, opcjonalnie w kolorach miedzi, mat struktura, DECOR, okleinach lub anodowane na czarno
7. **Uchwyty ze stali nierdzewnej** lub w kolorze czarnym
8. **Próg z przegrodą termiczną** i termo-poszerzeniem o wysokości 80 mm w standardzie
9. **Szyby trzykomorowe bezpieczne** o grubości 77 mm, U=0,6 W/m²K z ciepłą ramką w standardzie
10. **Zawiasy rolkowe** w standardzie lub opcjonalnie ukryte regulowane w 3 płaszczyznach
11. **Wkładka atestowana** antywłamaniowa z funkcją awaryjną, z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi w standardzie. Opcjonalnie możliwe wkładki w kolorze czarnym
12. **Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
13. **Frezowania** z możliwością dopasowania do przetłoczeń w bramie segmentowej
14. **Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** (opcja dodatkowa)
15. **Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
16. **Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)
17. **Kopniak ze stali nierdzewnej** montowany opcjonalnie w dolnej części panela

Kolekcja **CREO**

312

Kolor: Modern Black (RAL 9005)
Uchwyt: Q5 40x20

311

Kolor: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Uchwyt: Q5 40x20

310

Kolor: RAL 9003
Uchwyt: Q10 40x20
Kopniak ze stali nierdzewnej (opcja)

313

Kolor: DECOR Złoty Dąb
Uchwyt: P10D
Doświetle: boczne i górne (kolor HI MODERN GRAPHITE)
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

314

Kolor: HI MODERN GRAPHITE
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Q10 40x20

323

Kolor: RAL 3003
Uchwyt: P10
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)

322

Kolor: RAL 3004
Uchwyt: P10
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)

321

Kolor: Modern Black
Uchwyt: Q5 40x40
Aplikacja: DECOR Winchester
Doświetle: boczne
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)

Kolekcja **CREO**

315

Kolor: RAL 1001
Aplikacja: RAL 1013
Uchwyt: Q10 40x20

316

Kolor: RAL 1015
Aplikacja: Sheffield oak light
Uchwyt: V1

317

Kolor: RAL 1019
Aplikacja: anodowanie na czarno
Uchwyt: Q10 40x20

318

Kolor: HI MODERN MAROON
Aplikacja: RAL 9011
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Arco 04

319

Kolor: okleina Ciemny dąb
Uchwyt: Q5 40x40

326

Kolor: RAL 7002
Uchwyt: Q45RX 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

324

Kolor: RAL 1015
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

325

Kolor: RAL 9002
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **CREO**

349

Kolor: RAL 8025
Uchwyt: Q45RX 40x20
Doświetle: boczne i górne
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

350

Kolor: RAL 8014
Uchwyt: PSW
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

347

Kolor: RAL 1019
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

345

Kolor: RAL 9001
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

336

Kolor: RAL 5003
Uchwyt: P5 krótki
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

331

Kolor: RAL 5024
Uchwyt: Q45RX 40x20
Naświetle: górne
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **CREO**

360

Kolor: RAL 7021, RAL 1018
Uchwyt: Q10 40x20
Doświetle: boczne
Szyba: 44.2 (P2) bezpieczna



401

Kolor: RAL 1028
Aplikacja: anodowanie na czarno
Uchwyt: V3
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

402

Kolor: RAL 8019
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

403

Kolor: RAL 8017
Aplikacja: anodowanie na czarno
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Pion
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **CREO**

411

Kolor: HI WILLOW GREEN
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

412

Kolor: HI ANTHRACITE
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna
Paski ze stali nierdzewnej – opcja

413

Kolor: HI DEEP GREEN
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

414

Kolor: RAL 7038
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

415

Kolor: RAL 7024
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: V3
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **CREO**

501

Kolor ościeżnicy: Modern Black
Kolor skrzydła: DECOR Heban
Uchwyt: KA1

502

Kolor ościeżnicy: HI MODERN GRAPHITE
Kolor skrzydła: DECOR Winchester
Uchwyt: Q10 40x20

503

Kolor ościeżnicy: Modern Black
Kolor skrzydła: DECOR Heban
Uchwyt: P10

504

Kolor ościeżnicy: Modern Black
Kolor skrzydła: DECOR Heban
Klamka: Liverpool III
Szyba: 44.2 (P2) lustro

603

Kolor: HI DEEP GREEN
Uchwyt: Q10 40x20
Paski ze stali nierdzewnej (miedź)
Szyba: 44.2 (P2) lustro

601

Kolor: HI SMOKE GREEN
Klamka: Amsterdam (miedź), wkładka (czarna)
Paski ze stali nierdzewnej (miedź)

Kolekcja **CREO**



602

Kolor: Modern Black
Uchwyt: Z29 B30x30
Paski ze stali nierdzewnej (miedź)
Doświetle: boczne
Szyba: 44.2 (P2) bezpieczna



701

Kolor: okleina Woodec Turner Oak Malt
Uchwyt: KA1
Aplikacja: blacha malowana w kolorze czarnym

702

Kolor: okleina Anthracite grey
Uchwyt: KA1
Szyba: 44.2 (P2) lustro

703

Kolor: HI MODERN MAROON
Uchwyt: KA1
Aplikacja: blacha malowana w kolorze Modern Black

Wyposażenie **drzwi CREO**

Zawiasy ukryte – opcja

Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi

Sensor – opcja

Przycisk funkcji czasowej na skrzydle – opcja

Bolce antywyważeniowe
to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.

Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi – opcja

Termo-poszerzenie Stropex o wysokości 80 mm

Rodzaje **zamków**



Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure



Zamek trzypunktowy elektryczny Autotronic HB z systemem blokady rodzicielskiej
– opcja



Zamek wielopunktowy elektryczny: Multitronic, Multitronic Komfort
– opcja

Zamek wielopunktowy manualny ze zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi

Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.

Kolekcja **uchwytów**

P5
○ 30 mm
580/960/2200 mm

stal nierdzewna

P1
○ 30 mm
620 mm

stal nierdzewna

P10
○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000/2200 mm

stal nierdzewna

P10
○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000/2200 mm

czarny

Q5
▭ 40x20 mm
1200/1600/1800
2000 mm

stal nierdzewna

Q5
□ 40x40 mm
1200/1600/1800
2000 mm

stal nierdzewna

Q10
▭ 40x20 mm
1200[1]/1600/1800/
2000/2200 mm

stal nierdzewna

Q10
▭ 40x20 mm
1200/1600/1800/
2000/2200 mm

czarny

Q10
□ 40x40 mm
1200[1]/1600/1800/
2000/2200 mm

stal nierdzewna

Q10
□ 40x40 mm
1200/1600/1800/
2000/2200 mm

czarny

Q45RX
▭ 40x20 mm
1200 mm[1]

stal nierdzewna

Q45RX
□ 40x40 mm
1200 mm[1]

stal nierdzewna

[1] – Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

Kolekcja **uchwytów**

ARCO 01
○ 34 mm
1200 mm

stal nierdzewna

ARCO 04
▭ 40x20 mm
1200 mm

stal nierdzewna

z29
b30x30
□ 30x30 mm
1200/1400/1600/1800/
2000 mm

czarny

PROFILO 04
▭ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

stal nierdzewna

PROFILO 04
▭ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

czarny mat

PROFILO 04
CARBON
▭ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm
czarny

PSW
— 100x5 mm
1800/2000 mm
stal nierdzewna

Kolekcja **uchwytów wpuszczanych**

PION
150x500 mm

V1
230x135 mm

V2
230x135 mm

V3
230x135 mm

KA1
61x1510 mm[1]

KA1
61x1510 mm[1]

[1] – Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

Kolekcja **klamek**

Liverpool I
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony

Marseille
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony

Paris
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony

Paris I
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony

Stockholm
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony

Amsterdam
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Amsterdam I
kolor: mied
szyld dzielony

Amsterdam I
kolor: mosi dz
szyld dzielony

Toulon
kolor: czarny
szyld dzielony

Toulon
kolor: srebrny
szyld dzielony

Toulon
kolor: stare zoto
szyld dzielony

Toulon
kolor: tytan
szyld dzielony

Liverpool II
kolor: czarny (po ysk)
szyld dzielony

Liverpool III
kolor: czarny (mat)
szyld dzielony

Jupiter I
kolor: stal nierdzewna (imitacja)
szyld dzielony

Jupiter I
kolor: czarny (mat)
szyld dzielony

Neptun
kolor: stal nierdzewna (imitacja)
szyld dzielony

Neptun
kolor: czarny (mat)
szyld dzielony

Liverpool
kolor: tytan
szyld pod u ny

Liverpool
kolor: stare z oto
szyld pod u ny

Liverpool
kolor: srebrny
szyld pod u ny

Liverpool
kolor: tytan
szyld pod u ny
– opcja

Liverpool
kolor: srebrny
szyld pod u ny
– opcja

Liverpool SKG***
kolor: srebrny
szyld pod u ny
– opcja

Denver
kolor: stal nierdzewna
szyld pod u ny
– opcja

Rozeta zabezpieczająca
drzwi otwierane do wewn trz
kolor: stal nierdzewna, Modern Black

Rozeta zabezpieczająca
drzwi otwierane na zewn trz
kolor: stal nierdzewna, Modern Black

Doświetla, **naświetla**

Doświetle prawe (PD)

Doświetle lewe (LD)

Doświetle prawe + lewe (PD+LD)

Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)

Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)

Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)

Naświetle górne (GD)

Rodzaje **szyb**

33.1 (2B2) mat bezpieczna [(1), (3), (4)]

33.1 (2B2) bezpieczna[(3), (4)]

Stopsol brąz [(1)]

Stopsol szary [(1)]

33.1 piasek [(1), (2), (3), (4)]

Stopsol brąz [(3), (4)]

Stopsol szary [(3), (4)]

33.1 Lustro weneckie

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

[(1)] – Szyba dostępna w skrzydle drzwi od 321 do 350.
[(2)] – Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami.
[(3)] – Szyba dostępna w doświetlach i naświetlu.
[(4)] – Szyba dostępna w skrzydle drzwi we wzorach 401-415.

Kolekcja drzwi **DECO** z panelem wsadowym

Drzwi aluminiowe z serii DECO zrobią wrażenie na każdym, kto będzie gościem w Twoim domu.

Spełniają wysokie wymagania technologiczne, charakteryzujące wszystkie drzwi aluminiowe. Wyróżnia je wysoka jakość materiałów, bezpieczeństwo i trwałość.

Dzięki dopracowaniu technologii stosowania panelu wsadowego w skrzydle uzyskaliśmy wyjątkowe efekty estetyczne, które pozwalają wyeksponować wejście do domu.

FUNKCJONALNOŚĆ

45 mm

Drzwi **DECO**

1. **Skrzydło drzwi aluminiowe** z panelem wsadowym o grubości:
   - 35 mm – **DECO Light**,
   - 45 mm – **DECO Basic, DECO Plus**
2. **Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych trzykomorowych, z przegrodą termiczną
3. **Standardowa obustronna klamka Tokyo w 3 kolorach** – do wyboru
4. **Różne rodzaje klamek i uchwytów** (opcja dodatkowa)
5. **Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure** bez funkcji czasowej w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
6. **Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej**
7. **Próg** z przegrodą termiczną w standardzie
8. **Szyby dwukomorowe** bezpieczne w standardzie
9. **Zawiasy nawierzchniowe** w standardzie, ukryte i rolkowe w drzwiach DECO Plus i DECO Basic dostępne jako opcja dodatkowa
10. **Wkładka atestowana** antywłamaniowa z pięcioma kluczami w standardzie
11. **Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
12. **Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)
13. **Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
14. **Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)



Kolekcja **DECO**

137

Kolor: RAL 5023
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

144

Kolor: RAL 7000
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

146

Kolor: okleina Metbrush aluminium
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

141

Kolor: RAL 1028
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

142

Kolor: okleina AnTeak
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

138

Kolor: okleina Dąb rustykalny
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **DECO**

147

Kolor: okleina Daglesia
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

131

Kolor: okleina Winchester
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

145

Kolor: okleina Dark green
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

130

Kolor: RAL 9016
Klamka: Tokyo
Doświetle: boczne
Szyba: Stopsol szary

Kolekcja **DECO**

143

Kolor: RAL 7040
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

133

Kolor: okleina Dąb naturalny
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

134

Kolor: okleina Złoty dąb
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

139

Kolor: okleina Macore
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

148

Kolor: RAL 3000
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

132

Kolor: okleina Siena Noce
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **DECO**

140

Kolor: RAL 7043
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

135

Kolor: Kwarc
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

136

Kolor: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Wyposażenie **drzwi DECO**

Zawiasy ukryte
opcja – DECO Plus, DECO Basic



Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi
opcja – DECO Plus, DECO Basic



Zawiasy nawierzchniowe dopasowane do koloru drzwi

Bolce antywyważeniowe to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.

Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi
opcja – DECO Plus, DECO Basic

Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą
opcja – DECO Plus, DECO Basic

Rodzaje **zamków**



Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure



Zamek trzypunktowy elektryczny Autotronic HB z systemem blokady rodzicielskiej
– opcja



Zamek wielopunktowy elektryczny: Multitronic, Multitronic Komfort
– opcja

Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.

Kolekcja **uchwytów**

P1
○ 30 mm
620 mm

P5
○ 30 mm
580/960/2000 mm

Q5
▭ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm

Q5
□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

Kolekcja **klamek**

Klamka **Tokyo**
kolor: srebrny, stare z oto, tytan
szyld pod u ny

Uchwyt **Tokyo**
kolor: srebrny, stare z oto, tytan
szyld pod u ny
– opcja

Amsterdam
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
– opcja

Stockholm
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
– opcja

Marseille
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
– opcja

Klamka **Denver**
kolor: stal nierdzewna
szyld pod u ny
- opcja

Uchwyt **Denver**
kolor: stal nierdzewna
szyld pod u ny
- opcja

Paris
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
– opcja

Paris I
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
– opcja

Liverpool I
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
– opcja

Doświetla, **naświetla**

Doświetle prawe (PD)

Doświetle lewe (LD)

Doświetle prawe + lewe (PD+LD)

Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)

Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)

Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)

Naświetle górne (GD)

Rodzaje **szyb**

33.1 (2B2) mat bezpieczna	Stopsol brąz	Stopsol szary	44.2 (P2) bezpieczna [1]
33.1 piasek [2]	Stopsol brąz [1]	Stopsol szary [1]	

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

[1] – Szyba dostępna tylko w doświetlach i naświetlu. [2] – Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami.

Poznaj drzwi
NOVA

NOVA to aluminiowo-stalowe drzwi zewnętrzne łączące świetne parametry techniczne z dużymi możliwościami aranżacyjnymi. Kolekcja zawiera 39 zdefiniowanych wzorów, z możliwością wykonania w bogatej kolorystyce RAL mat struktur, dekorów oraz oklein drewnopodobnych. W standardowym wyposażeniu znajduje się zamek trzypunktowy automatyczny, który dzięki ryglowaniu w trzech punktach jednocześnie gwarantuje szczelność drzwi na działanie wody czy wiatru. Wysoki parametr wodoszczelności pozwala zamontować drzwi NOVA nawet w miejscach niezadaszonych, bez obaw o ich wytrzymałość.

FUNKCJONALNOŚĆ

18

U_d
0,87
W/m² x K

TERMOIZOLACJA

Rw
33
dB

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

U_d od 0,87 [w/m²×K] – izolacyjność termiczna dla drzwi pełnych o wymiarach 1180 x 2350 [mm] z progiem tworzywowym.
R_w = 33 [dB] – izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 717-1:2013 dla drzwi przeszklonych.

Drzwi **NOVA**

1. **Skrzydło drzwi o grubości 78 mm** – stalowe z grubą przylgą wypełnione płytą PU oraz ramiaka z drewna klejonego
2. **Ościeżnica aluminiowa** z kształtowników trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 77 mm
3. **Próg tworzywowy** w kolorze czarnym w standardzie, opcjonalnie dostępny próg aluminiowy z przegrodą termiczną
4. **Zamek trzypunktowy automatyczny bez funkcji czasowej** z 3 blachami zaczepowymi pozwalającymi na prostą regulację; opcjonalnie zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic
5. **Szeroka gama klamek i uchwytów** ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym
6. **Wkładka standardowa z 3 kluczami** w kolorze stali nierdzewnej, opcjonalnie w kolorze czarnym
7. **3 zawiasy** regulowane w 3 płaszczyznach
8. **Bolce antywyważeniowe** – 6 szt. w standardzie
9. **Uszczelka w skrzydle** po obwodzie oraz dodatkowa w ościeżnicy
10. W skrzydle – **szyba dwukomorowa bezpieczna z ciepłymi czarnymi ramkami** wpuszczona w poszycie skrzydła, w doświetlach – szyby dwukomorowe bezpieczne z ciepłą czarną ramką
11. **Kolory** – skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo w dedykowanych kolorach RAL (mat struktura), dostępne również kolory HI 2.0, Decor oraz okleiny drewnopodobne
12. **Przyciski funkcji czasowej** (opcja dodatkowa)
13. **Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
14. **Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)



Kolekcja **NOVA**

001

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: Q10 40x20



013

Kolor: DECOR Beton
Pasek ze stali nierdzewnej
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura
Uchwyt: Q10 40x20

014

Kolor: HI Comfort Grey
Aplikacja: DECOR Beton
Uchwyt: P5

015

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura
Aplikacja: DECOR Calvados
Uchwyt: Q10 40x20

011

Kolor: DECOR Calvados
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q45RX

021

Kolor: HI Modern Maroon
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5

Kolekcja **NOVA**

010

Kolor: Kwarc
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5

020

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x40
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

009

Kolor: DECOR Winchester
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q45RX

012

Kolor: RAL 7037 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Klamka: Haga

023

Kolor: DECOR Tytan
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

028

Kolor: HI True Blue
Aplikacja: DECOR Tytan
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

004

Kolor: RAL 5004 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

024

Kolor: DECOR Dąb Pinia,
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolekcja **NOVA**

015

Kolor: DECOR Złoty dąb
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura
Uchwyt: P5

022

Kolor: DECOR Złoty dąb
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura
Klamka: Ceres

018

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura
Aplikacja: DECOR Złoty dąb
Uchwyt: P5



WILD
imagine
LOVE

Kolekcja **NOVA**

008

Kolor: RAL 7006 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 44.2(P2) mat bezpieczna

002

Kolor: DECOR AnTeak
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2(P2) mat bezpieczna

005

Kolor: RAL 7047 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary

003

Kolor: DECOR Tytan
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x40
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

016

Kolor: HI Modern Graphite
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

006

Kolor: DECOR Tytan
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

017

Kolor: HI Modern Graphite
Aplikacja: DECOR Tytan
Uchwyt: Arco 01
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolekcja **NOVA**

019

Kolor: HI Smoke Green
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

029

Kolor: HI Comfort Grey
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x40
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

026

Kolor: RAL 7024 mat struktura
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary

027

Kolor: RAL 3000 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary

030

Kolor: DECOR Wenge
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

025

Kolor: DECOR Orzech
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

007

Kolor: RAL 7006 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

031

Kolor: RAL 7047 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolekcja **NOVA**

033

Kolor: okleina Winchester
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P10
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

037

Kolor: RAL 3003 mat struktura
Uchwyt: Q45RX
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

039

Kolor: Decor Heban
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary

038

Kolor: RAL 7037 mat struktura
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary

036

Kolor: RAL 6012 mat struktura
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

034

Kolor: DECOR Dąb Pinia
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

035

Kolor: HI Comfort Grey
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

032

Kolor: Modern Black RAL9005 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Wyposażenie **drzwi NOVA**

Zawiasy 3D - w kolorze malowanej ościeżnicy lub kolor srebrny (drzwi w kolorach DECOR)

Bolce antywyważeniowe

Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą – opcja

Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi – opcja



Gruba przylga



Aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej lub w kolorach DECOR i RAL mat struktura

Jednokanałowy czytnik UniLock (zawiera 3 elementy zabezpieczające: skaner linii papilarnych, klawiaturę kodową, RFID – opcja

Jednokanałowy czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa i czytnik RFID – opcja

Rodzaje **zamków**

Zamek trzypunktowy automatyczny z językami



Zamek trzypunktowy elektryczny Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej – opcja



Mikrowyłącznik – opcja

Przyciski do funkcji czasowej – wewnętrzny i zewnętrzny

Kolekcja **uchwytów**

P1
○ 30 mm
620 mm

stal nierdzewna

P5
○ 30 mm
580/960/2000 mm

stal nierdzewna

P10
○ 30 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna, czarny

Q5
▭ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna

Q5
□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna

Q10
▭ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna, czarny

Q10
□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna, czarny

Q45RX
▭ 40x20 mm
1200 mm[1]

stal nierdzewna

Q45RX
□ 40x40 mm
1200 mm[1]

stal nierdzewna

[1] – Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika.

Kolekcja **klamek**

Standard
kolor: stal nierdzewna
szyld pod u ny

Denver
kolor: stal nierdzewna
szyld pod u ny

Tokyo
kolor: stal nierdzewna
szyld pod u ny

Haga
kolor: anoda czarna, inox
szyld pod u ny

Haga I
kolor: czarny matowy, inox
szyld pod u ny
klasa RC

Jupiter Premium
kolor: anoda czarna, inox
szyld pod u ny
klasa RC

ARCO 01
○ 34 mm
1200 mm

stal nierdzewna

Ceres
kolor: anoda czarna, inox
szyld dzielony

Diana
kolor: anoda czarna, inox
szyld dzielony
klasa RC

Mars
kolor: anoda czarna, inox
szyld dzielony
klasa RC

PROFILO 04
▭ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

stal nierdzewna

Doświetla, naświetla

Doświetla / naświetla stosowane w drzwiach NOVA to elementy w oddzielnych ramach.

Doświetle prawe (PD)

Doświetle lewe (LD)

Doświetle prawe + lewe (PD+LD)

Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)

Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)

Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)

Naświetle górne (GD)

Rodzaje **szyb**

44.2 (P2) mat bezpieczna

44.2 (P2) bezpieczna

Stopsol brąz

Stopsol szary

33.1 (2B2) mat [1]

33.1 (2B2)[1]

44.4 (P4) antywłamaniowa

Lustro weneckie

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

[1] – Szyba dostępna tylko w doświetlach i naświetlu.

Feeria **barw**

Kolor to pierwsza cecha, na jaką reagują zmysły. Zadbaliśmy, aby paleta barw drzwi zewnętrznych WIŚNIOWSKI była odzwierciedleniem nawet najbardziej wyszukanych gustów.

Drzwiom CREO, DECO i NOVA możemy nadać unikatowy wygląd, dzięki różnym technikom wykończenia. Wyjątkowe efekty wizualne osiągamy poprzez malowanie w kolorach mat struktura z wzorników RAL lub DECOR, natomiast okleinowanie daje możliwość uzyskania ciekawej struktury przypominającej drewno.

Wykreuj swoje własne połączenie barw, pozwalające na zachowanie odrębnej stylistyki wnętrza i elewacji domu. Otwórz się na nowe doznania, otwórz się na kolory.

Kolory mat struktura, DECOR i okleiny.

BIKOLOR

Dzięki opcji Bikolor malowane w mat strukturze drzwi CREO mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Kolory **standardowe**

(mat struktura)

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

(1) – kolory dla drzwi DECO dostępne z palety kolorów specjalnych.
(2) – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.

Okleiny

Okleiny dostępne dla kolekcji drzwi CREO, DECO oraz NOVA[1].

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

[1] – Drzwi NOVA dostępne w okleinach: Złoty dąb 2178001-167, Orzech 2178007-167, Winchester 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Ciemnoszary jedwab F436-7003, Dąb Naturalny 3118076-168, Ciemny dąb 2052089-167, Sapeli 2065021-167, Anteak 3241002-195, Srebrno-szary (silbergrau) 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Toffe F4703004, Antracyt Grau Matt F4706003, Antracyt Quartz Matt F4701014. W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

BIKOLOR

Kolory **DECOR**

Kolory **specjalne**

(mat struktura)

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

(1) – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.

BIKOLOR

Kolory **specjalne**

(mat struktura)

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

(1) – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.

Kolory **Home Inclusive 2.0**

HIEARTH

HI SMOKE GREEN

HI WILLOW GREEN

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HISTONE

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HISTEEL

HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI MODERN GRAPHITE

HIRUBY

HI MOODY CORAL

HI FLAME RED

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Kolekcja kolorów
Home Inclusive 2.0

Nadaj wyjątkowy charakter swojej posesji dzięki unikatowemu efektowi głębi kolorów HI 2.0.

Systemy **kontroli dostępu**

Klawiatura kodowa, jednokanałowa

Czytnik zbliżeniowy dwukanałowy

Jednokanałowy czytnik linii papilarnych

Jednokanałowy czytnik UniLock
– skaner linii papilarnych, klawiatura kodową
i RFID w jednym urządzeniu

Czytnik RFID



Sensor



Dwukanałowy czytnik linii papilarnych
z funkcją „gość”

Dwukanałowa klawiatura kodowa



Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wyposażoną w detektor ruchu wykonującą zdjęcia w podczerwieni

Pilot czterokanałowy

Przycisk aktywujący funkcję czasową w kolorze czarnym

Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej

Jestem
smartCONNECTED

Funkcjonalność kryjąca się za nazwą smartCONNECTED to inwestycja, na której korzysta cała rodzina, ponieważ dzięki niej dostęp do domu nie jest już warunkowany pękiem ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie ruszając się z biura, lub w kilka sekund sprawdzić na swoim smartfonie, czy brama wjazdowa jest zamknięta. Co więcej, za pomocą algorytmów inteligentny dom sam potrafi zapamiętać tryb życia jego mieszkańców i myśleć za nich o wykonaniu podstawowych czynności, jak otwarcie i zamknięcie rolet, czy też dzięki funkcji geolokalizacji – otwarcie bramy na chwilę przed dojazdem do posesji.

smart CONNECTED

POZWÓL SOBIE NA KOMFORT **I BEZPIECZEŃSTWO**

- Steruj zdalnie bramami, oknami, drzwiami i roletami.
- Otwieraj bramy bez użycia pilota.
- Zarządzaj domem za pomocą asystenta głosowego.



UTWÓRZ POKÓJ
w Twoim domu.

STERUJ GRUPOWO
oświetleniem i roletami.

STERUJ POJEDYNCZYM
urządzeniem.

Twórz **WŁASNE SCENARIUSZE** działania.

WIŚNIOWSKI POWERED BY somfy.

SmartCONNECTED wprowadza drzwi CREO lub DECO z zamkiem elektrycznym w kolejny etap rozwoju produktów i dostosowanie ich do coraz bardziej wymagających klientów. Z jednej strony jest to możliwość sterowania tymi urządzeniami za pomocą smartfonu, z drugiej pełna kontrola i kontakt z domem z każdego miejsca na świecie.
io-homecontrol® umożliwia bezprzewodowe połączenie drzwi CREO z zamkiem elektrycznym i drogą radiową Somfy do systemu smart home sterowanego przez centralę smartCONNECTED Box marki WIŚNIOWSKI oraz centralę TaHoma Switch marki Somfy. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szereg korzyści i dodatkowych funkcji, które zapewnią wygodę każdego dnia.

INSPIRACJE

NOVA | 004 | HI MODERN GRAPHITE
PRIMO | HI MODERN GRAPHITE

NOVA | 033 | HI Anthracite

INSPIRACJE

CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE

NOVA | 015 | Anthracite grey / Heban
PRIMO | Anthracite grey

INSPIRACJE

CREO | 300 | Modern Black

CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRACJE

CREO | 310 | Sheffield oak light
UniTherm | Sheffield oak light

CREO | 322 | RAL 7026 | mat struktura

INSPIRACJE

CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE

CREO | 321 | RAL 7035 | mat struktura

INSPIRACJE

CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

DECO | 131 | RAL 7037 | mat struktura
UniPro | Antracyt | sandgrain

INSPIRACJE

CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE

DECO | 145 | Winchester

INSPIRACJE

CREO | 331 | RAL 9016 | mat struktura

CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRACJE

CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

Szukasz innych rozwiązań, **pozwól się zainspirować!**

Drzwi WIŚNIOWSKI chronią dostępu do Twojego domu i upiększają go nie tylko od frontu. Dla całkowitego bezpieczeństwa i stworzenia spójnej wizualnie całości przygotowaliśmy ofertę drzwi technicznych, drzwi bocznych komponujących się z bramą garażową czy drzwi tarasowych. Sprawdź, jak wiele możemy Ci zaoferować. **WIŚNIOWSKI. Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia.**

Dobrze,
gdy wszystko
do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyższa forma piękna. Wybierz **bramę garażową, okna** i **rolety** oraz **drzwi** i **ogrodzenie** w systemie Home Inclusive™, który połączy je jednym designem i kolorem. Podkreśl tę harmonię funkcją inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj doskonałość, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie – bo dobrze, gdy wszystko pasuje do Twoich marzeń, do Twojego domu i do siebie nawzajem.

ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W **16 UNIKATOWYCH KOLORACH!**

HI EARTH

HI QUARTZ GREY

ON

HI ANTHRACITE

HI DEEP GREEN

HI STONE

HI STEEL

HI RUBY